



暖通	给排水	结构	建筑
工艺	电气	电气	电气
自控	自控	自控	自控




3-3 剖面图 1:100

瓦屋面做法
1. 现浇钢筋混凝土板
2. 20mm厚水泥砂浆找平层
3. 40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层
4. 1:3水泥砂浆找平层
5. 10mm厚防水卷材
6. 10mm厚水泥砂浆保护层
7. 10mm厚水泥砂浆找平层
8. 10mm厚水泥砂浆找平层
9. 10mm厚水泥砂浆找平层
10. 10mm厚水泥砂浆找平层




1 檐口大样一 1:25

瓦屋面做法
1. 现浇钢筋混凝土板
2. 20mm厚水泥砂浆找平层
3. 40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层
4. 1:3水泥砂浆找平层
5. 10mm厚防水卷材
6. 10mm厚水泥砂浆保护层
7. 10mm厚水泥砂浆找平层
8. 10mm厚水泥砂浆找平层
9. 10mm厚水泥砂浆找平层
10. 10mm厚水泥砂浆找平层



2 檐口大样二 1:25



2-2 剖面图 1:100

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效			
不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不符事宜, 请在施工与设计单位协商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会 签			
建 筑 专业			
结 构 专业			
给 排 水 专业			
电 气 专业			
暖 通 专业			
岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305			
项目负责人	夏 洁	夏 洁	夏 洁
审 定 人	吴 勇	吴 勇	吴 勇
审 核 人	夏 洁	夏 洁	夏 洁
专业负责人	陈 照	陈 照	陈 照
校 对 人	陈 志 宇	陈 志 宇	陈 志 宇
设 计 人	陈 照	陈 照	陈 照
档案号:	20250625		
建设单位:	岳阳市消防救援支队		
工程名称:	南湖新区八仙台消防救援站建设项目		
子项名称:	执勤楼		
图 名:	2-2剖面图、3-3剖面图、大样图		
图 别:	施工图		
日 期:	2025.08		
比 例:	见注		
图 号:	建施-19		
版本号:	A		
版本说明			
版本	日期	审核	备注