



建筑				暖通	
结构				给排水	
电气				工艺	
暖通				自控	



三层平面图 1:100

本层建筑面积: 834.20
 本层人数: 95人
 计算疏散宽度: $100\text{人}/(1\text{m}/\text{百人})=1.00\text{m}$
 实际疏散宽度: 梯1 (1.42) + 梯2 (2.60) = 4.02m
 满足疏散要求



三层防火分区示意图

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审定人	吴 勇	吴勇
审核人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 熙	陈熙
校对 人	陈志宇	陈 志 宇
设计 人	陈 熙	陈熙

档案号: 20250625

建设单位: 岳阳市消防救援支队

工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子項名稱: 執勤樓

图 名: 三层平面图

图 别: 施工图

日期: 2025.08

比例: 见图

图 号: 建施-13

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注