

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不遵事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	陈 照	陈照

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目


子项名称:
附属用房

图 名:
二层平面图


图 别: 施工图
日 期: 2025.08
比 例: 见图
图 号: 建施-12

版本号: A

版本说明			
版本	日期	审核	备注



二层防火分区示意图



二层平面图 1:100

本层建筑面积: 235.47
本层人数: 10人
计算疏散宽度: 100人/(1m/百人)=1.00m
实际疏散宽度: 梯1(1.42)+梯2(1.49)=2.91m
满足疏散要求
低位预留套管, 预留ø80空调穿墙管, 孔中标高H+0.200, 向外向下斜(内外高差10mm)
穿砖砌体为PVC套管, 穿素混凝土墙为钢套管