

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号: 20250625

建设单位:
岳阳市消防救援支队

工程名称:
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称:
附属用房

图 名:
一层柱配筋图

图 别: 初步设计

日 期: 2025.06


比 例: 见图

图 号: 结施—10

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注



一层柱配筋图 1:100

- 柱纵筋搭接范围内箍筋间距100。
- 与本图标注相关钢筋构造详图参见国家建筑标准设计图集 22G101—1。
本层柱砼等级C30，钢筋采用HRB400E (Ⅲ)。
- ±0.000以下范围内箍筋间距加密至@100。

屋面	6.600				
第2层	3.300	3.300	C30	C30	C30
第1层	0.000	3.300	C30	C30	C30
基础顶	-0.400	3.700	C30	C30	C30
层号	标高(m)	层高(m)	柱砼强度	梁砼强度	板砼强度

结构层高

嵌固端位置: 基础顶