



不得在图纸上修改尺寸施工。
如有任何不符事宜，请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



绿植放坡D、E段 （4-4）

说明：
1、麻植放坡处见方案详材料图例。
2、卸填土分层夯实，压实系数不小于0.94。



绿植放坡F段 （5-5）

说明：
1、麻植放坡处见方案详材料图例。
2、卸填土分层夯实，压实系数不小于0.94。



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

档案号： 20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称：
挡土墙

图 名：
挡土墙大样图三

图 别 施工图
日 期 2025.08
比 例 见图
图 号： 结施-10
版本号： A
版本说明

版本	日期	审核	备注