



岳阳市建筑设计院

证书等级：国家甲级  
编号：A143005406

设计专业：DESIGN DISCIPLINE

总图	建筑	结构	给排水
暖通	电气	规划	装修

工程名称：PROJECT

岳阳楼区农科所周边棚户区改造“惠风园”  
小区配套设施项目

建设单位：CLIENT

岳阳市职业技术学院

附注：REMARKS

注册师		
-----	--	--

设计	刘源	
----	----	--

制图	刘源	
----	----	--

校对	晏红	
----	----	--

审核	黄唐颂	
----	-----	--

审定	黄唐颂	
----	-----	--

专业负责	刘源	
------	----	--

项目总负责	陈莹	
-------	----	--

图名：DRAWING TITLE

道路主要工程数量表

设计阶段	施工图
工程号	2018-098
比例	
日期	2018.10
图别/图号	LS-16(1/2)

单位出图专用章盖章

个人执业专用章盖章

本图须加盖本院出图章，否则一律无效

路面工程主要数量表(一)

类别	序号	项目	单位	数量	备注
A区旧路面改造(2)	1	面层：5cm厚细粒式SBS沥青混凝土AC-13I	m²	30588	S=19637+10951
	2	粘层：改性乳化沥青	m²	30588	
	3	1cm沥青同步碎石封层	m²	30588	
	4	粘层：乳化沥青	m²	30588	
	5	玻纤格栅(缝宽30cm)	m²	2153	
	6	人机配合拆除旧沥青砼面层厚6cm	m²	30588	
	7	道路清灌缝	m	3058	
	8	拆除渣土及外运 运距10KM	m³	6529	
	9	旧路基层修复	m²	680	
	10	雨水口升降调整	个	181	
	11	检查井盖座调整	个	173	
	12	交通热熔标线	m²	2565	暂估
附属及其它工程	13	面层：5cm厚细粒式SBS沥青混凝土AC-13I	m²	18561	S=(7665+10400)+496(新建)略
	14	粘层：改性乳化沥青	m²	18561	
	15	1cm沥青同步碎石封层	m²	18561	
	16	粘层油：乳化沥青	m²	18561	
	17	玻纤格栅(缝宽30cm)	m²	1856	
	18	人机配合拆除旧沥青砼面层厚6cm	m²	10400	
	19	道路清灌缝	m	1856	
	20	基层：2×15cm厚5%水泥稳定碎石(分层施工)	m²	536	基层：路面两侧各加宽0.25m
B区(1)(A-E道路,含Z道路) (含E道路路基处理)	21	级配碎石垫层厚度15cm	m²	536	基层：路面两侧各加宽0.25m
	22	凿除旧基层后浇筑C15素砼补强(厚度15cm)	m²	680	
	23	拆除原砼板新建C30水砼路板(厚度25cm)	m²	680	

说明：本表主要为路面工程数量表,仅供参考。工程量按实计量。

	弱电		动力		给排水	
			强电		暖通	
	建筑		结构		会签	