



07 检修口固定龙骨做法详图 1: 10
通用




08 石膏板无框隐形检修口做法详图 1: 5
通用




吊顶上方净高超过1.5米不足2米时采用斜撑加固处理，安装间距在2M以内，围绕某一中心呈梅花形分布，且不应设置在同一直线上。

09 吊顶倒三角法反支撑做法 1: 10
通用



10 吊顶转换层做法 1: 10
通用



10a 双层石膏板工艺平缝节点 1: 2.5
通用



湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳康复医院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳康复医院病房改造提升项目

子项名称
SUB-ITEM

3#老年呵护中心

设计签字
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	蒋霖	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	蒋霖	
专业负责人 SPE. DESIGNER	高聪 李丽敏	
设计 DESIGNER	高聪	
	高聪	
制图 DRAWER	李丽敏	
校对 CHECKED	吴忠	
审核 EXAMINED	欧阳瀚斌	
审定 APPROVED	朱旭峰	
注册人 REGISTRANT	谢英华	

出图盖章
STAMP

图纸名称
DRAWING TITLE

节点图(二)

工程代号
PRO. NO.

2025-10006-02

图别
D. S.

装饰

版次
VER. No.

1.0

图号
D. NO.

JD-02

日期
DATE

2025.06

