图纸须加盖出图印章,否则一律无效


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
56900
10100 2600 4200 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
R M L J G F
3900 3900 3900 2900 1050 5850 1950 1950 5700 1050
31100
3900 4415 3385 2900 1050 5850 1950 1950 5700
14600
仓库
(非改造区域)
WKL13(7) 250x600
WKL12(1) 200x500
WKL9(1) 200x500
WKL11(7) 250x500
WKL1(6) 250x600
WKL10(1) 200x500
H=9.900
ZC-2
XG-2
SC-2
GJ-2

B/C区屋面梁及支撑平面布置图

梁 说 明:

1.梁混凝土强度等级采用C30,梁纵筋采用HRB400E(⌀),箍筋采用HRB400(⌀).
2.框架梁抗震等级为二级,梁表示方法及构造措施见图集22G101-1.
4.梁与轴线关系未定位者均为轴线居中或与柱边平齐;属于屋面部位的KL、L应按WKL、WL要求施工.
5.图中未注明次梁作用于主梁处,次梁两侧各加密箍筋3根,箍筋间距50,箍筋直径同主梁箍筋.
7.梁纵筋水平锚固段长度不满足要求的情况下采用图集《G101系列图集常见问题答疑图解》17G101-11第4-14页的图4.9-2大样做法
8.设备专业预留套管详见各水,暖,电专业图纸并仔细核对避免遗漏.

钢构件截面表

构件编号	截面尺寸	材质	备注
SC-2	Φ20	Q235	
ZC-2	Φ20	Q235	填充墙体砌筑完成后可拆除
XG-2	ø140X5.0	Q235	

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
岳阳天通工程咨询有限责任公司
S18012
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

2025.07.29



不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜,须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	
审 核 人	吴 勇	
专业负责人	乔 铁	
校 对 人	胡佳梦	
设 计 人	乔 铁	

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称:
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称:
仓库改造

图 名:
B/C区屋面梁及支撑平面布置图

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：鲁明幸
注册号：4301930-S003
有效期：至2028年4月

图 别: 施工图

日 期: 2025.07.

比 例: 1:100

图 号: 结施-23

版本号: A

版本说明

版本	日期	审核	备注

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
市政行业(给水、排水、桥梁工程)专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业(建筑工程)乙级
证书编号:A243019305 有效期:2026年7月6日