

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审定人	吴勇	吴勇
审核人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	乔铁	乔铁
校对	乔铁	乔铁
设计人	胡佳梦	胡佳梦

档案号: _____

建设单位: 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称

图 名

G-H段悬臂式挡土墙横断面图
冠梁大样图 (尺寸1000*600)

图 别

日期 2025.7


比 例 见图

图 号: 结施-06

版本号:


版本说明

版本	日期	审核	备注



G-H段悬臂式挡土墙横断面图 1:50

注:挡土墙墙趾前地下雨污水管埋设应先于挡土墙施工;挡土墙墙趾前回填土根据设计相关参数要求应进行专项验收。



冠梁大样图 (尺寸1000×600)

- 说明: 1. 尺寸单位均为 mm;
2. 图中混凝土等级 C30;
3. 钢筋保护层厚度 40mm;
4. 挡土墙分段长度 20m.
5. 墙底 100 厚 C15 素砼垫层。