

[illegible]

景观施工图设计总说明(三)

九、标识标牌设计

- 1、主要出入口、无障碍通道、停车位、建筑出入口、公共厕所等无障碍设施的位置应设置无障碍标志，并形成完整的无障碍标识系统，清楚地指明无障碍设施的走向及位置，无障碍标志应符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.16条的有关规定；
- 2、应设置系统的指路牌、定位导览图、景区景点和园中园说明牌；
- 3、出入口应设置无障碍设施位置图、无障碍游览图；
- 4、危险地段应设置必要的警示、提示标志及安全警示线。
- 5、公园、绿道应设置标识、标志、安全监控和信息发布等设施，并应符合下列规定：可能对人身安全造成影响的区域应设置警示标志、安全警示线及安全监控等设施。 穿越地形险要区域和水域的绿道应设置防护护栏或安全防护绿带及警示标识；安全防护绿带宽度应大于1.5m。
- 6、在陡坎及儿童活动场等存在安全隐患处应设置警示标识，在桥梁及涵洞等涉及结构安全处设置限载标识。

十、施工要求

- 1、施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、路面及排水最终效果负责。施工方应于施工前对照相关专业施工图纸，将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计师注意，以便在施工前解决此类问题。
- 2、凡本设计采用涉及到景观造型、色彩、质感、大小、尺寸、性能、安全等方面的材料，除按本设计图纸要求外，施工方均须报有小样，经甲方及设计方审核认可后方可采用、施工和安装。
- 3、所有外露铁件，应于完成最终饰面之前，施工方应严格按照相关施工规范进行除锈、防锈处理。
- 4、木结构小品及木制作部分施工时，要求做工精细，不得出现毛刺、裂纹等瑕疵，各连接节点要求安全、坚固、可靠、不易变形。
- 5、成品座凳、指示牌、垃圾桶、公厕、电话亭、体育健身设施及儿童游乐设施等景观配套设施的设计详见景观专业设计通用图纸，需要专业制作方配合制作及安装成品。要求精工细做、注意美观，须经甲方及设计方确认后方可安装。
- 6、地下管线应在绿化施工前铺设，高功率灯具与乔木的最小水平距离应大于1.0m。
- 7、在施工中遇到管线交叉的情况时，应根据国家相关施工规范采用相关避让原则，在与甲方或设计方联系协商后合理处理相关事宜。
- 8、绿化堆坡要求：根据现状地形合理处理。
 - 8.1、应选用优质土堆坡、夯实，禁止使用淤泥、垃圾、有机土等有害土质。
 - 8.2、土坡基层夯实度须 >0.9 ，夯土表层400—500mm为种植土。土坡表面应将杂物清理干净，并修整平整，以便种植绿化，并以无重大沉降为准。
- 9、在施工过程中如需要改变设计标准或修改设计，必须经过设计方及甲方同意，由设计方另出《设计变更通知单》，然后施工方按照《设计变更通知单》进行施工。
- 10、为保证本项目最终效果的质量，在施工安装中必须严格执行国家和当地有关部门颁布的有关施工质量验收规范的规定，并随时注意与建筑结构、给排水、电气、绿化等专业设计的施工图纸密切配合使用。

十一、本项目图纸编号及索引图表示方式:

- 1、图纸编号规定:
 - 1.1、图号LN-XX 为: 图纸目录、设计说明、作法说明、总平面分区示意图。
 - 1.2、图号LP-X.XX 为: 总平面索引图、总平面定位图、总平面竖向图、总平面铺装图、整体立面剖面图。
 - 1.3、图号LD-XX 为: 铺装详图、各构筑物、景观小品、水池、特色景观等大样及节点详图。
 - 1.4、图号LT-XX 为: 道路断面、路牙、排水沟、台阶踏步、栏杆及残疾人坡道、花池树池等景观小品的通用图。
 - 1.5、图号LS-XX 为: 绿化施工图。



<div><div>湖南省建筑设计院集团股份有限公司 HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.</div></div>		
设计证书甲级编号 FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700		
A143000700		
建 设 单 位 CLIENT		
岳阳市岳阳楼区人民检察院		
工 程 名 称 PROJ. NAME		
岳阳市岳阳楼区人民检察院 “两房”建设附属工程		
子 项 名 称 SUB-ITEM		
景观		
设 计 签 字 SIGNATURE		
项目经理 PROJECT MANAGER	肖艺	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	彭雨晴	
专业负责人 SPE. DESIGNER	聂明魁 汤宇航	
设 计 DESIGNER	汤宇航	
制 图 DRAWER	汤宇航	
校 对 CHECKED	张冬梅	
审 核 EXAMINED	邹石	
审 定 APPROVED	向显军	
注 册 人 REGISTRANT		
出 图 盖 章 STAMP		
图 纸 名 称 DRAWING TITLE		
景观施工图设计总说明（三）		
工程代号 PROJ. NO.	2025-AB011	
图 别 D. S.	景施	
版 次 VER. No.	01	
图 号 D. NO.	LN-4	
日 期 DATE	2025. 10	

本图需加盖本司出图签章，否则一律无效