



1. 综合雨量径流系数计算

下垫面类型	面积 (㎡)	径流系数
植草砖停车位	709.73	0.3
沥青路面	3857.24	0.8
硬质路面	1983.03	0.8
普通绿地	958.47	0.15
下凹式绿地	610.99	0.15
植草沟	78.54	0.15
合计	8188	0.627

2. 设计调蓄容积V

区域名称	面积 (㎡)	径流系数	目标径流量 (mm)	调蓄容积 (m³)
植草沟	8188	0.63	0.75	25.1
合计				96.59

3. 调蓄容积Vs

序号	区域名称	面积 (㎡)	径流系数	调蓄容积 (m³)
1	下凹式绿地	610.9	0.15	9.16
2	植草沟	78.54	0.15	1.18
3	合计			10.34

- LID设施图例
- 普通绿地
 - 植草沟
 - 下凹式绿地
 - 透水铺装
 - 透水植草砖

总平面图 1:500

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO., LTD.

设计证书甲级编号: A143000700
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位
CLIENT

岳阳市岳阳楼区人民检察院

工程名称
PROJ. NAME

岳阳市岳阳楼区人民检察院
办案用房和专业技术用房项目

子项名称
SUB-ITEM

总图

设计签字
SIGNATURE

项目经理
PROJECT MANAGER

设计总负责人
CHIEF DESIGNER

专业负责人
SPE. DESIGNER

设计
DESIGNER

制图
DRAWER

校对
CHECKED

审核
EXAMINED

审定
APPROVED

注册人
REGISTRANT

肖艺

彭雨晴

刘雨晴

刘平

何敏

何敏

张冬梅

邹石

彭晓宇

彭雨晴

刘雨晴

肖艺

彭雨晴

刘雨晴

图章名称
DRAWING TITLE

海绵设施平面布置图

工程代号
PROJ. NO.

图别
D.S.

版本
VER. NO.

图号
D. NO.

日期
DATE

2025-AB007

海绵

01

HM003

2025.6

本图需加盖本公司出图签章, 否则一律无效