图纸须加盖出图印章，否则一律无效



① 卫生间大样图一 1:50

注:H=0.000m,4.800m,8.700m,12.600m,16.500m



② 卫生间大样图三 1:50



③ 卫生间大样图三 1:50

卫生间说明:

1.H为建筑完成面标高。
2.卫生间洁具及配套五金另定，管道尺寸另详设备图。
3.卫生间须做防水，详总说明（楼层、墙身防水）；
4.卫生间给水管排水管须根据型号详水施，并预埋钢质套管;
5.每个厕位均应设置坚固耐腐蚀挂钩
6.本图中排水坡度为0.5%坡向地漏;
7.小便池做法参15ZJ512 (1/40)。
8.蹲便器做法参15ZJ512 (2/38)。
9.坐便器做法参15ZJ512 (2/39)。
10.卫生间隔断做法参15ZJ512 (4/28)。
11.污水池做法参15ZJ512 (3/42)。
12.多功能台做法参13ZJ301 (4/60)。
13.洗脸盆安全抓杆做法参13ZJ301 (二/62)。
14.台下盆洗脸台做法参15ZJ512 (1/41)。
15.安全抓杆做法参13ZJ301 (二/67)。



④ 卫生间大样图四 1:50

注:H=4.800m,8.700m,12.600m,16.500m



⑤空调基座 1:25

注：该层局部空调机位设置在层面

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
市政行业(给水、排水、桥梁工程)专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业(建筑工程)乙级
证书编号:A2430019305 有效期:2026年7月03

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：夏 洁
注册号：4301930-006
有效期：至2026年10月

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 照	陈照
校 对 人	陈 照	陈照
设 计 人	柳剑第	柳剑第

档案号:

建设单位:
岳阳市教育事务中心

工程名称
岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称
3#实验楼

图 名
卫生间大样图

图 别	建施
日 期	2026.04
比 例	详图纸
图 号	SJ-03-4-04
版本号:	
版本说明	

版本	日期	审核	备注