

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不符事宜, 请在施工前与设计部会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业

结 构专业

给排水专业

电 气专业

暖 通专业



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	夏 洁	夏洁
专业负责人	陈 熙	陈熙
校 对 人	杨剑锋	杨剑锋
设 计 人	陈 熙	陈熙

档案号: 202605

建设单位:

岳阳诗教育事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

2#学生宿舍

图 名:

二层平面图

图 别: 施工图

日 期: 2026.05

比 例: 见图

图 号: JS-02-05

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注

二层楼面降板标高表			H=3.000
空间名称	标高	建筑完成面标高	结构板面标高
学习室、宿舍、走廊		H	H-0.050
卫生间、盥洗1		H-0.015	H-0.450
阳台		H-0.030	H-0.120
设备平台		H-0.150	H-0.200
盥洗		H-0.015	H-0.100



二层平面图 1:100

本层建筑面积832.87平方米

本层人数: 29人

计算疏散宽度: 29人/(1m/百人)=1.00m

实际疏散宽度: T1楼梯(1.25)+T1楼梯(1.23)=2.48m

满足疏散要求

====高位预留套管, 预留Φ80空调穿墙管, 孔中标高距楼底0.3米, 向外向下斜(内外高差10mm)

穿墙套管为PVC套管, 穿墙混凝土墙为钢筋混凝土

