



不得在图例上擅自更改尺寸标注。
如设计有变更, 须经总工程师签字批准。
本图例仅供参考, 不作为设计依据。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



电梯井详图

注: 电梯井内预埋钢筋与上部梁柱连接, 保证电梯井安全。

楼梯间	24.850			C35
屋顶	20.350	4.500	C35	C35
5	16.450	3.900	C35	C35
4	12.550	3.900	C35	C35
3	8.650	3.900	C35	C35
2	4.750	3.900	C40	C35
1	-0.050	4.800	C40	C35

层号	标高(m)	层高(m)	墙柱混凝土强度等级	梁板混凝土强度等级
屋顶	20.350	4.500	C35	C35
5	16.450	3.900	C35	C35
4	12.550	3.900	C35	C35
3	8.650	3.900	C35	C35
2	4.750	3.900	C40	C35
1	-0.050	4.800	C40	C35

结构层楼面标高
结构层高

轴号	梁编号	截面尺寸	上部纵筋	下部纵筋	箍筋	备注
L1(1)	250x400	3#14	3#14	3#14	N8@150(2)	
L3(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L4(1)	250x400	3#14	3#14	3#14	N8@150(2)	
L9(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L12(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L15(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L18(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L19(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L22(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L23(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	
L34(1)	250x400	2#14	2#14	2#14	N8@150(2)	