


楼梯间	24.850			
屋顶	20.350	4.500	C35	C35
5	16.450	3.900	C35	C35
4	12.550	3.900	C35	C35
3	8.650	3.900	C35	C35
2	4.750	3.900	C40	C35
1	-0.050	4.800	C40	C35
层号	标高 H_s (m)	层高(m)	墙柱混凝土强度等级	梁板混凝土强度等级

结构层楼面标高
结构层高



五层梁钢筋图 1:100

说明: 1. 本图按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)及《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)编制。
2. 梁端加密区长度按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第11.1.4条执行。
3. 梁端加密区长度按《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)第11.1.4条执行。

表						
轴号	截面尺寸	上部第一排	上部第二排	下部第一排	下部第二排	备注
(1/1)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL1(1) 200x400
(1/2)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL2(2) 200x400
(1/3)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL3(3) 200x400
(1/4)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL4(4) 200x400
(1/5)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL5(5) 200x400
(1/6)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL6(6) 200x400
(1/7)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL7(7) 200x400
(1/8)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL8(8) 200x400
(1/9)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL9(9) 200x400
(1/10)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL10(10) 200x400
(1/11)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL11(11) 200x400
(1/12)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL12(12) 200x400
(1/13)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL13(13) 200x400
(1/14)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL14(14) 200x400
(1/15)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL15(15) 200x400
(1/16)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL16(16) 200x400
(1/17)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL17(17) 200x400
(1/18)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL18(18) 200x400
(1/19)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL19(19) 200x400
(1/20)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL20(20) 200x400
(1/21)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL21(21) 200x400
(1/22)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL22(22) 200x400
(1/23)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL23(23) 200x400
(1/24)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL24(24) 200x400
(1/25)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL25(25) 200x400
(1/26)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL26(26) 200x400
(1/27)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL27(27) 200x400
(1/28)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL28(28) 200x400
(1/29)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL29(29) 200x400
(1/30)	200x400	2#14	2#14	2#16	2#16	KL30(30) 200x400